




Guida all'acquisto: Orologi.





- 1) Stampa questo PDF in formato A4 assicurandoti che il "ridimensionamento pagina" sia impostato su "nessuno". Ricordati di stampare il foglio al 100%.
- 2) Per verificare di aver stampato correttamente, misura con un righello la barra qui sotto: la lunghezza deve corrispondere a 50 mm.
- 3) Avvicina il tuo polso e scegli il modello e la misura che ti piace di più!




Cassa orologio rotondo

Scegli la tua misura.

- 1) Stampa questo PDF in formato A4 assicurandoti che il "ridimensionamento pagina" sia impostato su "nessuno". Ricordati di stampare il foglio al 100%.
- 2) Per verificare di aver stampato correttamente, misura con un righello la barra qui sotto: la lunghezza deve corrispondere a 50 mm.
- 3) Avvicina il tuo polso e scegli il modello e la misura che ti piace di più!



Spessore della cassa




Cassa orologio quadrato


Guida all'acquisto: Anelli.

Scegli la tua misura.

- 1) Stampa questo PDF in formato A4 assicurandoti che il "ridimensionamento pagina" sia impostato su "nessuno". Ricordati di stampare il foglio al 100%.
- 2) Per verificare di aver stampato correttamente, misura con un righello la barra qui sotto: controlla che sia lunga esattamente 5 cm.



- 3) Scegli un anello in tuo possesso..
- 4) Posiziona l'anello sopra i cerchi sottostanti sino a che non ne trovi uno in cui la circonferenza stampata è appena visibile all'interno del tuo anello.
- 5) Se un anello cade tra due misure, ti consigliamo di utilizzare la misura più larga.



Guida all'acquisto: Bracciali.

Scegli la tua misura.

- 1) Stampa questo PDF in formato A4 assicurandoti che il "ridimensionamento pagina" sia impostato su "nessuno". Ricordati di stampare il foglio al 100%.
- 2) Per verificare di aver stampato correttamente, misura con un righello la barra qui sotto: controlla che sia lunga esattamente 5 cm.



- 3) Ritaglia il Sizer riportato qui di lato seguendo i bordi e fai un piccolo taglio lungo la linea tratteggiata.
- 4) Appoggia il bracciale sul polso e inserisci l'estremità stretta del misuratore (A) nell'apertura (B), tenendo il lato con i numeri all'esterno.
- 5) Tira fino a quando il Sizer si adatta perfettamente al polso.
- 6) Il numero corrispondente al taglio è la misura in centimetri del tuo polso.
- 7) Aggiusta il Sizer fino ad ottenere più o meno la larghezza che vorresti dal tuo nuovo bracciale.

